



MEDMIX CENTER KFT.
☒ 4015 DEBRECEN, PF. 54
TELEFON: + 36-52-523-651
TELEFAX: + 36-52-523-652

ÁTALAKÍTÁSI TERV
BUDAPEST – TESTNEVELÉSI EGYETEM
B7 -LABOR
2016.07.25. TÖRZSSZÁM: 06 /2016

TERVEZÉSI PROGRAM

BUDAPEST – TESTNEVELÉSI EGYETEM B7- LABOR

JÓVÁHAGYÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK ÁTALAKÍTÁSI TERVEIHEZ

ÉPÍTÉS HELYE: 1123 BUDAPEST, GYŐRI ÚT 17. / ALKOTÁS UTCA 48-50.

Sportdiagnosztikai és Analitikai Központ tervezési programja

A központ elhelyezése a 7-es számú Hauszmann-házban történik.

A központ az úgynevezett „Screening-program”- mal olyan módszertani fejlesztéseket kíván megvalósítani, amely a magyar tömeg- és versenysport felemelkedését szolgálja azzal, hogy jelentős preventív hatású lehet bizonyos sérülések elkerülésére, hirtelen szív-megállást előrejelző faktorok kimutatására.

Utánpótlás korú sportolók vizsgálatával foglalkozik a központ, ahol több panelből álló vizsgálatokkal történő állapotfelmérés zajlik folyamatosan. Ezek mellett nagy valószínűséggel bizonyos felnőttkori sportági képességek, illetve avval szorosan összefüggő készségek, alkati adottságok megbecsülhetők, így azokat is vizsgálni kívánja a központ. Ezen túlmenően alapvető cél, hogy mindazokat a faktorokat kiszűrjék, amelyek ebben a korban szűrhetők a jövőbeni súlyos sérülések, vagy még nagyobb tragédiát jelentő események elkerülése érdekében (például hirtelen szívhalál).

A folyamatos felmérések, vizsgálatok során kapott információk, létrehozott adatbázis elősegíti a jövőbeni mérések hatékonyságának növekedését, amivel az előrejelzések pontossága növelhető.

A központban kialakítandó helyiségeket, azok műszaki igényeit teljes részletességgel tartalmazó dokumentumot, terveket mellékelem. Ez tartalmazza a javasolt kialakításokat, amelyet építész és szakági oldalról egyeztetni és ellenőrizni szükséges.

A központ padlóburkolatát a rajzon feltüntette tervező, törekedtünk a homogenizációra. A laborok esetében a padlóburkolat mindenhol mosható-fertőtleníthető, nagy kopásállóságú, csúszásmentes antistatikus labor padlóburkolat (pvc, linóleum), a falak mosható-fertőtleníthető, antibakteriális festékekkel kerüljenek kialakításra. Az általános egyéb helyiségek oldalfalai fehér színű glettelt, festett kialakításúak legyenek.

A laborok, vizsgáló helyiségekbe kézmosási, fertőtlenítési lehetőség kialakítása elvárt. A kézmosók körül a falfelületet csempe burkolattal kell ellátni hajlatlábazatig (min. 100 cm széles és kb. 200 cm magas). A kézmosóknál tükör, felsővilágítás, könyökkaros szappan és fertőtlenítőszer adagoló, továbbá papírtörölköző adagoló kerül felszerelésre.

A vizes helyiségek burkolata csúszásmentes járólap, oldalfalak a kézmosónál, WC-nél (140-150 cm) és zuhanyzónál (200-210 cm) csempézettek, fölötté glettelt, festett felület. A takarító szertár burkolata járólap legyen, falai csempézettek 150 cm magasságig, rendelkezzen hideg és meleg víz vételi és kiöntési lehetőséggel.



MEDMIX CENTER TERVEZŐ – BERUHÁZÓ – KIVITELEZŐ – KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
SZÉKHELY: 4032 DEBRECEN, CÍVIS U. 12. II./23. IRODA: 4025 DEBRECEN, ARANY JÁNOS U. 56.
POSTACÍM: 4015 DEBRECEN, PF.: 54. www.medmixcenter.hu E-mail: titkarsag@medmixcenter.hu



MEDMIX CENTER KFT.
☒ 4015 DEBRECEN, PF. 54
TELEFON: + 36-52-523-651
TELEFAX: + 36-52-523-652

ÁTALAKÍTÁSI TERV
BUDAPEST – TESTNEVELÉSI EGYETEM
B7 -LABOR
2016.07.25. TÖRZSSZÁM: 06 /2016

Minden iroda és a vizsgáló helyiségek légkondicionáltak legyenek. A konyha, személyzeti pihenő helyiség szellőzése természetesen úton legyen megoldva, légkondicionálás előny.

Az irodákba 3 db konnektor kiállítás az igény, illetve az irodákba belső hálózati kábelezés és vezeték nélküli internet elérhetőség. Teljesítményt tekintve az irodákban átlagos teljesítményű gépeket használ a tanszék.

A laborokba egy fázison 16A teljesítmény elegendő, dupla érintésvédelem kialakítása szükséges. A laborokba szükséges dugalj kiállításokat az orvostechnológia tartalmazza. Szükséges a laborok hálózati kapcsolata, illetve vezeték nélküli internet elérhetőség.

A labor tervezett üzemelése:

A labor 8.00-20.00- óráig dolgozik várhatóan hétköznapiokon, azonban a bejutás 0-24 órán keresztül biztosított legyen.

Idegenek csak a recepciónál/bejáratnál, illetve a nekik szánt öltözőkben, mellékhelyiségekben tartózkodhatnak. Évente várhatóan több ezer fő fordul meg a laborban (kutatásban közreműködők és vendégek együttesen).

Folyamatos áramkimaradás elleni védelem szükséges az eszközök miatt.

A veszélyes anyag elszállítása szerződés alapján történik, ami főként egyszer használatos eszközökre, vérvételi eszközök, elektródák, törülközők, szennyezett vatta, stb.-re vonatkozik.

Akadálymentesítés várhatóan nem szükséges.

Debrecen, 2016. július 25.