

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I.

**1. Ajánlatkérő:** Testnevelési Egyetem (1123 Budapest, Alkotás utca 44.)

**2. A közbeszerzés tárgya:** Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására konyhatechnikai eszközök beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

**3. Az eljárást megindító hirdetményre vonatkozó információ:** Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2018. április 18. napján **2018/S 075-166560** szám alatt jelent meg.

### Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Alulírott **dr. Schmalz Péter**, a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrassy út 17. II. emelet 9.) nevében eljárva, a **Testnevelési Egyetem**, mint ajánlatkérő által indított fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom:

#### 1. Kérdés:

Milyen formában kéri az ajánlat leadását? Van-e formai követelmény vagy sablon? Nem volt része a pályázatnak ill. utalás nincs rá a pályázati dokumentációban. (excel, pdf..stb)

#### Válasz:

A dokumentáció 2. kötetében „AD - 2 - Műszaki leírás- TE – Konyhatechnika” található a konzignációs táblázat. A táblázat F oszlopában szükséges a nettó árat megadni az adott tételhez. Az adott tétel összes darabszáma a D oszlopban került feltüntetésre. Tehát az adott tétel D oszlopban megjelölt mennyiségére vonatkozó teljes árat az adott tétel számozott sorának (pl. 5. és 21. stb. excel sor) F oszlopában szükséges feltüntetni. Egységár megadása nem szükséges. Pl.: 6. TÉTEL egységára nettó 1.000,- akkor az F oszlop 94. sorában nettó 7.000,- tüntetendő fel.

#### 2. Kérdés

A kiírásban szereplő kiváltható termékek paramétereit, hogyan definiáljuk, amennyiben a műszaki paraméterek eltérnek a kiírásban meghatározottól?

#### Válasz:

Ajánlatkérő olyan terméket fogad el, amely megfelel a megadott főparamétereknek, eltérés nem lehetséges.

Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra utal, ajánlatkérő elfogadja az azzal egyenértékű terméket is, de a megadott főparaméterektől eltérni nem lehet, azoknak minden esetben meg kell, hogy feleljen az egyenértékű termék is.

### 3. Kérdés

A II.2.4.-es pont kábelezési feladat műszaki pontosítása, mit jelent?

**Válasz:** A leszállított konyhai eszközök erősáramú bekötése, összekapcsolása, illetve ahol szükséges gyengeáramú kapcsolat létrehozása az épület erős és gyengeáramú rendszereihez.

### 4. Kérdés

III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontban "a 180 darabból álló eszköz szállításra vonatkozó konyhatechnikai eszközökre vonatkozó szerződéssel. A fenti referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetőek." Ezt értelmezhetjük úgy, hogy az 1000 adagos referencia mellett van 2-3 olyan projekt ahol esetleg 145, 25, 20 darabos eszközszállítást jelölünk meg referenciaként vagy egyetlen legalább 180 darabból állót?

**Válasz:**

A referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetőek. A példa szerinti szerződésekkel meg lehet felelni a referenciakövetelményeknek.

### 5. Kérdés

Kérjük a beadási határidő módosítását, a pályázati dokumentáció mennyisége miatt, mert a megjelenés napja április 18., a leadás május 2.-a, azaz 8 munkanap állna rendelkezésre a megfelelő pályázati anyag leadására.

**Válasz:**

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 81. § (10) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban megadott - a Miniszterelnökség által is elfogadott - objektív indokok alapján gyorsított nyílt eljárást alkalmaz. Az ajánlattételi határidőn a megadott okból nincs mód hosszabbítani.

### 6. Kérdés

Kérjük a beadási határidő módosítását, a pályázati dokumentáció mennyisége miatt, mert a megjelenés napja április 18., a leadás május 2.-a, azaz 8 munkanap állna rendelkezésre a megfelelő pályázati anyag leadására

**Válasz:**

Lásd 5. válasz.

### 7. Kérdés

Milyen formában kéri az ajánlat leadását? Van-e formai követelmény vagy sablon? Nem volt része a pályázatnak ill. utalás nincs rá a pályázati dokumentációban.

**Válasz:**

Dokumentáció 1. kötet „AD - 1 - Általános - TE – Konyhatechnika” 10.3. pont szerint. Nyilatkozatminták pedig a 4. kötetben találhatóak „AD - 4 - Nyilatkozatminták - TE – Konyhatechnika”

Továbbá Lásd 1. válasz.

## 8. Kérdés

A kiírásban szereplő kiváltható termékek paramétereit, hogyan definiáljuk, amennyiben a műszaki paraméterek eltérnek a kiírásban meghatározottól?

Válasz:

Lásd 2. válasz.

## 9. Kérdés

A II.2.4.-es pont kábelezési feladat műszaki pontosítása, mit jelent?

Válasz:

Lásd 3. válasz.

## 10. Kérdés

Kombi-gőzpároló berendezések esetén, egyenértékű berendezésként fogadható-e el az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés?

„Elektromos üzemű kiírásnak megfelelő kapacitású és tálcaszámú, kívül-belül rozsdamentes hőlégeveréses sütő-gőzpároló készülék, SelfCooking Control 5 Érzékszerv: -Érzékel, -Felismer, -Gondolkodik, -Tanul, -Tájékoztat. Funkciók: (ICC) ICooking Control 7 üzemmóddal: -Hús, -Szárnyas, -Hal, -Köret, -Tojásétel, -Péksütemény, -Finishing (Befejezés). ICC-Cockpit, Grafikus áttekintés a főzőtér aktuális folyamatairól és befejezéséről. ICC-Messenger, tájékoztató üzenetek a főzési folyamatokról. ICC-Monitor, Áttekintés az automatikus beállításokról. Automatikus hűtés. iLC, i Level Control, Vegyes rétegezés az egyes fiókok külön-külön történő ellenőrzéséhez. Intelligens előmelegítés és adagolás kezelés. HiDensityControl, dinamikus levegőkeverés és energiaelosztás a főzőtérben. Kombi gőzölő üzemmódok: Gőzölés 30-130 C, Szárzsütés 30-300 C, Szárzsütés-gőz kombinációja 30-300 C. ClimaPlus Control, A nedvességtartalom százalékos szabályozása. Clima Plus, Nedvességtartalom 5fokozatú beállítása. Automatikus Finishing eljárás, állófogadáshoz és a la carte-hoz. Alacsony hőmérsékletű főzés és éjszakai ételkészítés, DeltaT-főzés a nagy húsdarabok elkészítéséhez. Kezelése: Öntanuló, szokásokhoz igazodik. A 10 leggyakrabban használt folyamatokat listázza. MYSCC funkció, egyedül kinézet és funkció választás a felhasználási területhez. TFT színes kijelző és érintő képernyő, amely egyértelmű szimbólumokkal biztosítja az egyszerű kezelést. Kezelési útmutató a képernyőn 56 nyelven. Efficient CareControlal.”

Válasz:

A fenti leírás nem tartalmaz minden megadott paramétert, ezért nem vizsgálható a kérdés. Amennyiben a megadott paramétereknek megfelel a megajánlott berendezés és az üzembe

helyezés alkalmával átadandó teljesítmény nyilatkozat, vagy a gyártó nyilatkozata is alátámasztja ezt, akkor elfogadható.

#### 11. Kérdés

14. számú sütőtéri regálkocsi, amennyiben a szállítandó berendezés alaptartozéka, abban az esetben is külön árazandó, vagy 1 db plusz tételként árazandó?

Válasz:

Minden tételt be kell árazni.

#### 12. Kérdés

Hűtő- és Mirelit kamrák esetén kérjük megadni és pontosítani a távoli aggregátok elhelyezési távolságát.

Válasz:

A konyhatechnológiai terven jelölve vannak az aggregátok, a távolság mérhető. Csövezés tekintetében a belmagasság 335 cm szerkezeti magassággal kell számolni.

#### 13. Kérdés

Jól értelmezzük, hogy hűtőkamra blokkonként kell külön aggregátot telepíteni? Csoportaggregát kivitelezése lehetséges?

Válasz:

Igen, jól értelmezik külön egyedi aggregátorok szükségesek. Csoportaggregát kivitelezése nem lehetséges.

#### 14. Kérdés

Jól értelmezzük, hogy a Gránit tálcacsúzda hossza 19,9 fm? Valamint ez a mennyiség kiírás szerint nem tartalmazza a középső önkiszolgáló lineáris sor tálcacsúzdáját?

Válasz:

Igen, ez a lineáris tálcacsúzda hossza. A gránit tálcacsúzda hossza nem tartalmazza a középső önkiszolgáló lineáris sor tálcacsúzdáját, azt a salátás és leveses szigetek tálcacsúzdája kiírásában szerepel, tehát ott kell árazni.

### 15. Kérdés

Jól értelmezzük, hogy a hűtő/mirelit kamrák aggregátjai a 258-as tételsoron, a Fedett beálló helyiségben lesznek elhelyezve?

Válasz:

Igen.

### 16. Kérdés

Jól értelmezzük, hogy a Belsőépítészetből és Épületgépészetből származó berendezések költségét a pályázati árban nem kell szerepeltetni?

Válasz: Nem jól értelmezik. A konyhatechnológia kiírásban árazandó a Belsőépítészetből és Építészetből címzett tételek, azaz szerepeltetni kell azokat és minden tételt árazni szükséges.

### 17. Kérdés

15 mm vastag sima Fe510D öntöttvas sütőfelület (poz. 23, 25. és 58.) versenykorlátozó, kérjük az ennek megfelelő, más gyártó által használt anyagminőségek elfogadását

Válasz:

Szabvány: A költségvetés kiírásban megadott DIN szabvány megfelel az ISO 630 szerinti „Nagy teherbírású szerkezeti acéllemez”, ez egy szabványos specifikáció a nagy hatékonyságú, kikapcsolt és edzett, hegesztett vagy csavarozott szerkezeti acéllemezekre.

Ez nem versenykorlátozó, hanem minőség specifikáló előírás.

### 18. Kérdés

A 700 x 700-as modulrendszerű készülékek esetében kérjük, a legtöbb európai gyártó által használt 800 x 700-as méretrendszer megajánlásának lehetőségét, mivel véleményünk szerint a 700 mm-es szélességi méret előírása sérti a verseny semlegességet

Válasz:

Számos európai cég (pl.: MBM olasz, AngeloPo olasz, Modular olasz, Palux svájci és még jó néhány cég gyárt 700x700 mm-es terméket, így versenykorlátozás nem áll fenn.

## 19. Kérdés

Kérnénk továbbá a pályázat beadási határidejének módosítását, mivel egy ekkora volumenű pályázat esetén a megjelenés és a megjelölt leadási határidő közötti rövid határidő nem teszi lehetővé megfelelő pályázati anyag elkészítését!

Válasz:

Lásd 5. válasz.

Budapest, 2018. április 26.

PROVITAL FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ZRT.  
1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 9.  
Adószám: 14969205-2-42  
Bankszámlaszám:  
10400126-49575052-53551002

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Dr. Schmalz Péter  
Lajstromszám: 00088

---

Testnevelési Egyetem  
képviselésében  
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.  
dr. Schmalz Péter